

iparimosogatokep.hu

Astralis Kft.

Futászalagos rendszerű mosogatógépek

Futászalagos rendszerű mosogatógép,

típus: Linear30

6 907 300 Ft+Áfa

Kosírméret (mm): nincs Ajtómagasság (Max. Mosogatható méret): 430 Ciklusidő (perc): nincs

Mosogatósi teljesítmény (kosír/óra): 1742-2850 tányér/óra Méretek (mm): 4500x1035x1560

Elektr. Csatlakozás ([Részletek...](#))

Futászalagos rendszerű mosogatógép,

típus: Linear40prc

7 868 700 Ft+Áfa

Kosírméret (mm): nincs Ajtómagasság (Max. Mosogatható méret): 430 Ciklusidő (perc): nincs

Mosogatósi teljesítmény (kosír/óra): 2352-3850 tányér/óra Méretek (mm): 5100x1035x1560

Elektr. Csatlakozás ([Részletek...](#))

Futászalagos rendszerű mosogatógép,

típus: Linear30-L

8 216 300 Ft+Áfa

Kosírméret (mm): nincs Ajtómagasság (Max. Mosogatható méret): 430 Ciklusidő (perc): nincs

Mosogatósi teljesítmény (kosír/óra): 2613-4275 tányér/óra Méretek (mm): 4500x1260x1560

Elektr. Csatlakozás ([Részletek...](#))

Futászalagos rendszerű mosogatógép,

típus: Linear60prc

9 108 600 Ft+Áfa

Kosírméret (mm): nincs Ajtómagasság (Max. Mosogatható méret): 430 Ciklusidő (perc): nincs

Mosogatósi teljesítmény (kosír/óra): 3405-5570 tányér/óra Méretek (mm): 6100x1035x1560

Elektr. Csatlakozás ([Részletek...](#))

Fut³szalagos rendszer[±] mosogat³g^Áp,
t^Á-pus: Linear40prcl
9 419 200 Ft+Áfa

Kos^Árm^Áret (mm): nincsAjt³magass^Ág (Max. Mosogathat³ m^Áret): 430Ciklusid^Á (perc): nincs
Mosogat^Ási teljes^Á-tm^Ány (kos^Ár/^Ára): 3528-5775 t^Ány^Ár/^ÁraM^Árettek (mm): 5100x1260x1560
Elektr. Csatlakoz^Ás ([R^Ászletek...](#)]

Fut³szalagos rendszer[±] mosogat³g^Áp,
t^Á-pus: Linear80prcl
10 000 000 Ft+Áfa

Kos^Árm^Áret (mm): nincsAjt³magass^Ág (Max. Mosogathat³ m^Áret): 430Ciklusid^Á (perc): nincs
Mosogat^Ási teljes^Á-tm^Ány (kos^Ár/^Ára): 7462-12220 t^Ány^Ár/^ÁraM^Árettek (mm): 7100x1260x1560
Elektr [R^Ászletek...](#)]

Fut³szalagos rendszer[±] mosogat³g^Áp,
t^Á-pus: Linear100prcl
10 000 000 Ft+Áfa

Kos^Árm^Áret (mm): nincsAjt³magass^Ág (Max. Mosogathat³ m^Áret): 430Ciklusid^Á (perc): nincs
Mosogat^Ási teljes^Á-tm^Ány (kos^Ár/^Ára): 8820-14430 t^Ány^Ár/^ÁraM^Árettek (mm): 8100x1260x1560
Elektr [R^Ászletek...](#)]

Fut³szalagos rendszer[±] mosogat³g^Áp,
t^Á-pus: Linear80prc
10 000 000 Ft+Áfa

Kos^Árm^Áret (mm): nincsAjt³magass^Ág (Max. Mosogathat³ m^Áret): 430Ciklusid^Á (perc): nincs
Mosogat^Ási teljes^Á-tm^Ány (kos^Ár/^Ára): 4975-8145 t^Ány^Ár/^ÁraM^Árettek (mm): 7100x1035x1560
Elektr. [R^Ászletek...](#)]

Fut³szalagos rendszer[±] mosogat³g^Áp,
t^Á-pus: Linear100prc
10 000 000 Ft+Áfa

Kos^Árm^Áret (mm): nincsAjt³magass^Ág (Max. Mosogathat³ m^Áret): 430Ciklusid^Á (perc): nincs
Mosogat^Ási teljes^Á-tm^Ány (kos^Ár/^Ára): 5880-9620 t^Ány^Ár/^ÁraM^Árettek (mm): 8100x1035x1560
Elektr. [R^Ászletek...](#)]

Futószalagos rendszer ± mosogatóp,
típus: Linear60prcl
10 000 000 Ft+Áfa

Kosírméret (mm): nincs Ajtómagasság (Max. Mosogató méret): 430 Ciklusidő (perc): nincs
Mosogatósi teljesítmény (kosír/óra): 5107-8355 tányér/óra Méretek (mm): 6100x1260x1560
Elektr. Csatlakozás ([Részletek...](#))

« « Első
« Előző
1
Következő »
Utolsó » »

Találatok 1 - 10 / 10